

NKTIONA
URISTISCH
ESIGN · P
TIERTE FU
ALITÄT · P
CHES DESI
ENTIERT
NALITÄT ·
ISCHES D
PATENTI
NKTIONA
PURISTIS
DESIGN ·
ENTIERT
ALITÄT ·
TISCHES D
N · PATEN
E FUNKTI
NALITÄT ·
SCHES D
PATENTI
NKTIONA
ONALITÄT
TISCHES
PATENTI
KTIONALIT
URISTISCH
IGN PAT
E FUNKTI
ÄT · PUR
HES DESIG
PATENTIE
ONALITÄ
URISTISCH
ESIGN ·



Blendschutz Sonnenschutz

INNOVATIV - INNENLIEGEND - EINFACHE MONTAGE



Gefora
Die exklusive Fensterdekoration

RAL

GÜTEZEICHEN



Sicht-, Blend- und
Sonnenschutz-Systeme

WIRKSAMER SCHUTZ

OPTIMALE BEDINGUNGEN FÜR STÖRUNGSFREIES ARBEITEN

DAS PROBLEM

Blendungserscheinungen und Überhitzung am Arbeitsplatz beeinträchtigen unsere Sehkraft und Konzentrationsfähigkeit. Die Folge ist eine Abnahme der Leistungsfähigkeit und weniger Freude an der Arbeit. Die **Arbeitsstättenrichtlinien** fordern daher für Bildschirmarbeitsplätze eine ausreichende Versorgung mit Tageslicht bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung und übermäßiger Erwärmung.

Dem Thema **Blendschutz** kommt also eine besondere Bedeutung zu.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR EIN ERGONOMISCHES UND BLENDUNGSARMES UMFELD

- › Die Qualität und die Anordnung des Bildschirms
- › Die Sehdistanz Auge – Bildschirm
- › Der niedrige Reflexionsgrad der Inneneinrichtung
- › Individuell bedienbarer Blendschutz für Fenster und Glasflächen

DIE LÖSUNG

sind die **innenliegenden Blendschutzvorrichtungen** von **Gefora**, die sich individuell an Lichtsituationen und Tageszeiten anpassen lassen.


Unsere patentierten Spezialfolien und Textilbehänge sind transparent, metallisiert, reißfest und reflektieren somit das Sonnenlicht durch das Glas nach außen, bevor es sich im Raum in Hitze umwandelt.

Wählen Sie aus unserem umfassenden Programm mit der Rollokassette aus Aluminium im stilvollen Design. Die Standardfarben sind Weiß oder Silber, optional können Sie die Rollokassette innerhalb der **RAL Farbpalette** Ihrer Rahmenfarbe anpassen lassen.

GEFORA ´S INNENLIEGENDE ROLLOSYSTEME – OPTIMAL GEEIGNET FÜR BILDSCHIRMARBEITSPLÄTZE



ENERGIEEFFIZIENZ



SPÜRBAR BESSERER HITZESCHUTZ

Gefora Dachrollos schirmen Ihre Räume nicht einfach nur ab – sie schicken die Sonnenstrahlen direkt wieder nach draußen. Die einfallenden Strahlen werden reflektiert, bevor sie sich im Raum zu Wärme umwandeln. Dadurch wird die Raumtemperatur auf spürbar niedrigerem Niveau gehalten.

Erzielen Sie mehr Wohlfühlatmosphäre für ein angenehmeres Arbeiten unter dem Dach.

WERTVOLLE ENERGIEERSPARNIS

Aufgrund ihrer vorteilhaften Konstruktion machen **Gefora Rollos** auch im Winter den wesentlichen Unterschied: Zwischen Fenster und Folienrollo entsteht eine isolierende Luftschicht, die den Wärmeverlust um rund 41 %* reduziert, der ermittelte Wert ist abhängig von der Fensterverglasung.

Sparen Sie kostbare Energie und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima.

Untersuchungen des renommierten **Fraunhofer-Institutes für Bauphysik IBP** in Stuttgart bestätigen das. Informationen und Downloads dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.gefora.de.

KLARE VORTEILE

HOHER REFLEXIONSGRAD:

Blendschutz-Behänge können einen Reflexionsgrad bis zu 78 % erreichen.

FOLIENBEHÄNGE

beeindrucken durch überzeugende Hitze und Blendschutzwerte bei maximaler Transparenz. Die einzelnen Folientypen unterscheiden sich in Lichttransmissions- und Lichtreflexionsgrad sowie in der Farbe. Alle Folien haben eine Rasterprägung nach patentiertem Verfahren und sind aluminiumbedampft.

TEXTILBEHÄNGE

geben Räumen eine wohnliche Atmosphäre und fügen sich stilvoll in Ihr Ambiente ein. Zudem bieten wir eine Reihe von glasseitig aluminiumbedampften Textilbehängen, die fast gleichwertige Blendschutzwerte wie unsere Folien erreichen.

SYSTEM PICOLO

AUSGEFEILTE ROLLOTECHNIK AUF KLEINSTEM RAUM

Profitieren Sie von einem **Gefora Rollosystem**, das sich dank seiner briefmarkengroßen Aluminiumrollokassette dezent in jede Gebäudearchitektur einfügt.

Die PicoLO Familie zeichnet sich vor allem durch ein hohes Wickelvolumen aus – und das bei kleinsten Kassettenquerschnitten.

Dabei ist die Montage einfach und schnell durchführbar und gegebenenfalls bei der Klebmontage auch wieder rückstands-frei* zu entfernen.



JUNIOR & JUNIOR UMKEHRSYSTEM


JUNIOR DAS VIELSEITIGE LÜFTUNGSROLLO

Charakteristisch für das **Gefora Junior System** ist seine halbschalige, auf der Rückseite offene Kassette. Das Junior System ist in eckiger oder runder Kassettenausführung erhältlich.

JUNIOR UMKEHRSYSTEM FÜR DIE OPTIMALE TAGESLICHTNUTZUNG

Speziell für Bildschirmarbeitsplätze hat das Umkehrsystem einen entscheidenden Vorteil:

Bei halb hochgezogenem Behang erzielt man den gewünschten Blendschutz, ohne auf das Tageslicht im oben offenen Bereich zu verzichten.



DACHROLLO

WOHLFÜHLKLIMA UNTER DEM DACH

Moderne Räume mit Dachschrägen schaffen Behaglichkeit und laden zum Wohlfühlen ein. Wäre da nicht die anspruchsvolle Klimatisierung: Bei Sonneneinstrahlung sind die Räume schnell überhitzt, während im Winter kostbare Wärme entweicht.












Gefora Dachrollos helfen in beiderlei Hinsicht. Im Sommer schützen sie optimal vor Hitze und Blendung, während im Winter der Wärmeverlust reduziert wird. Und das bei einer hervorragenden Sicht von innen nach außen.

DER TAG + NACHT ROLLO

Innovative Kombination zweier **JUNIOR** Kassetten zu einem Komplettsystem mit der patentierten transparenten Spezialfolie mit Hitze- & Blendschutz für den Tag und blickdichter Verdunkelungsfolie mit Wärmeisolierung für die Nacht.



SEITENFÜHRUNGEN: WAHL AUS 4 VERSCHIEDENEN ALU-SEITENFÜHRUNGSPROFILEN

		Verschraubung	Verklebung
PROFIL NR. 27 Für Montagen auf dem Fensterrahmen			
PROFIL NR. 29 Für Montagen zwischen den Glasleisten			
PROFIL NR. 4.2 Für Montagen an schrägen Glasleisten			
PROFIL NR. 6 Für Montagen zwischen den Glasleisten oder auf dem Fensterrahmen			

* HINWEISS ZUR MONTAGE:

Im Normalfall reicht eine Klebemontage für die Kassette und die Führungsschienen aus. Besondere Einbausituationen, wie z.B. bei schrägen Glasleisten ist eine Sicherungsschraube oder eine komplette Verschraubung notwendig.

Unser Vertriebsmitarbeiter berät Sie gerne über die verschiedenen Montagemöglichkeiten.

Blendschutz Rollo

- Optimale Bedingungen für störungsfreies Arbeiten am Bildschirm
- Moderne Rollotechnik auf kleinstem Raum
- Montage einfach und schnell ohne Beschädigung des Rahmens durchführbar *
- Transparente Blendschutzfolie – der Blick nach draußen bleibt
- Deutlich spürbar besserer Hitzeschutz – Strahlenreflexion bis zu 78%
- Wertvolle Energie- & Kostenersparnis Wärmeverlust bis zu 41% senken

Gefora Forster GmbH
Am Rettelloh 1
92342 Freystadt

Telefon: 09179-9431 0
Fax: 09179-9431 33

Email: info@gefora.de
Internet: www.gefora.de

Ausgabe 2018

Alle Preisangaben sind empfohlene Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.
Preise und Maßangaben ohne Gewähr.

