sunout

Die Behang-Qualtität sunout vereint komfortable Indoor-Haptiken mit den hochtechnischen Eigenschaften eines Outdoortextils. Durch die innovativen, in der Faser eingelagerten Farbpigmente ist ein Verblassen auch bei intensiver UV-Einstrahlung weitestgehend ausgeschlossen.

Sonnenschutzfaktor	**UPF 50+**
Pflegeempfehlung	30° nicht dampfbügeln
Material	100 % düsengefärbtes Polyacryl
Warenbreite	FB 99 ca. 300 cm FB 98 ca. 140 cm
Gewicht	ca. 221g /m²
Rapport	uni

Extrem hohe Lichtechtheiten
(mehr als 2500 Xenonlichtstunden bzw. Lichtechtheit 7-8)

Lichtechtheit	Graumaßstab	AATCC 169-1995	>2500 h
Lichtechtheit	Blaumaßstab	DIN EN ISO 105-B02	Note 7-8 von 8 (8 = sehr gut)

Öko-Tex Standard 100	14.0.54624 Hohenstein HTTI

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
14.0.54624 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Alle genannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.

sunout

sunola®
Terrassendach- und Wintergartenbeschattung

HAND
CORD
M-TRACK

PG VS

- Einsatz von 100 % düsengefärbtem Polyacryl
- Sonnenschutz - UV-beständig
- UV Strahlen Absorption bis zu 60%
- Hervorragende Pflegeeigenschaften
- Vergilbungsresistent
- Kein Verblassen
- Wetterresistent
- Verrottungsecht
- Mottenresistent
- Antiallergen

UPF 50+



sunout

FB 99
altweiß

FB 98
beige

Hinweis: Technisch bedingt können **beim Aufnähen des Velourbandes** geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.

sunout

Hinweis: Technisch bedingt können **beim Aufnähen des Velourbandes** geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.



FB99
altweiß



FB98
beige